

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)

จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑. ความเป็นมา

ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และขอบเขตหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน กสม. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้มีส่วนราชการภายในระดับสำนักเพิ่มเติม ๑ สำนัก และระดับกลุ่มงานเพิ่มเติม ๒ กลุ่มงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ต้องจัดพื้นที่ให้กับส่วนราชการระดับสำนัก/กลุ่มงาน อยู่ในพื้นที่ของสำนักงาน กสม. ที่ได้รับ การจัดสรรเดิม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดสถานที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรที่มีจำกัด จึงมีความจำเป็นต้องจัดจ้างปรับปรุงสถานที่ของสำนักงาน กสม. ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานราชการของสำนักและกลุ่มงาน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงาน กสม. มีสถานที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติงาน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน กสม. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑..... ๒..... ๓..... ๔..... ๕..... ๖..... ๗..... ไร่พาร

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนองบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนออยู่นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑..... ๒..... ๓..... ๔..... ๕..... ๖..... ๗..... วัชรพร

(๔.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๔.๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๕) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๖) กรณีตาม (๑) - (๕) ไม่ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำ บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งหาปริมาตรและการเช่าสิ่งหาปริมาตร

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑..... ๒..... ๓..... ๔..... ๕..... ๖..... ๗..... ๘..... ๙..... ๑๐..... ๑๑..... ๑๒..... ๑๓..... ๑๔..... ๑๕..... ๑๖..... ๑๗..... ๑๘..... ๑๙..... ๒๐..... ๒๑..... ๒๒..... ๒๓..... ๒๔..... ๒๕..... ๒๖..... ๒๗..... ๒๘..... ๒๙..... ๓๐..... ๓๑..... ๓๒..... ๓๓..... ๓๔..... ๓๕..... ๓๖..... ๓๗..... ๓๘..... ๓๙..... ๔๐..... ๔๑..... ๔๒..... ๔๓..... ๔๔..... ๔๕..... ๔๖..... ๔๗..... ๔๘..... ๔๙..... ๕๐..... ๕๑..... ๕๒..... ๕๓..... ๕๔..... ๕๕..... ๕๖..... ๕๗..... ๕๘..... ๕๙..... ๖๐..... ๖๑..... ๖๒..... ๖๓..... ๖๔..... ๖๕..... ๖๖..... ๖๗..... ๖๘..... ๖๙..... ๗๐..... ๗๑..... ๗๒..... ๗๓..... ๗๔..... ๗๕..... ๗๖..... ๗๗..... ๗๘..... ๗๙..... ๘๐..... ๘๑..... ๘๒..... ๘๓..... ๘๔..... ๘๕..... ๘๖..... ๘๗..... ๘๘..... ๘๙..... ๙๐..... ๙๑..... ๙๒..... ๙๓..... ๙๔..... ๙๕..... ๙๖..... ๙๗..... ๙๘..... ๙๙..... ๑๐๐.....

๔. ขอบเขตของงาน

๔.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงตามแบบที่กำหนด และตามรายละเอียดงานปรับปรุงบริเวณชั้น ๖ - ๗ ของสำนักงาน กสม. ซึ่งประกอบด้วย

๔.๑.๑ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ชั้น ๗)

- (๑) งานรื้อถอนผนังเดิม
- (๒) งานทาสีฝ้า-ผนัง งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด
- (๓) ย้ายตำแหน่งประตูบานเลื่อน
- (๔) งานระบบปลั๊ก และระบบ LAN
- (๕) งานระบบแสงสว่าง
- (๖) งานติดตั้งโต๊ะทำงาน และเก้าอี้สำนักงาน (ของเดิม)
- (๗) งานติดตั้งพาร์ทิชัน (ของเดิม และของใหม่ให้ครบตามแบบ)

๔.๑.๒ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น ๗)

- (๑) งานทาสีผนัง งานทาสีฝ้า
- (๒) งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด (ห้องเก็บของ)
- (๓) งานติดตั้งประตูบานเลื่อน (เดิม) ห้องเก็บของ
- (๔) งานเฟอร์นิเจอร์ (บิวท์อินท์)
- (๕) งานระบบปลั๊ก และระบบ LAN
- (๖) งานระบบแสงสว่าง
- (๗) งานติดตั้งโต๊ะทำงาน และเก้าอี้สำนักงาน (ของเดิม)
- (๘) งานติดตั้งพาร์ทิชัน (ของเดิม และของใหม่ให้ครบตามแบบ)

๔.๑.๓ กลุ่มงานตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวและการป้องกันการทรมาน (ชั้น ๗)

(๑) งานรื้อถอนผนังและประตูเดิม (ประตูทางเข้าออกห้องควบคุม ๗๐๙) และนำมาติดตั้งบริเวณ
ห้องประชุม ๗๑๐

- (๒) งานกันผนังยิปซัมบอร์ด
- (๓) งานทาสีผนัง งานทาสีฝ้า
- (๔) งานรื้อถอนประตูเดิม (ไม้) และติดตั้งประตูใหม่ (กระจก)
- (๕) งานติดสติ๊กเกอร์ฝ้าติดกระจก
- (๖) งานระบบปลั๊ก และระบบ LAN
- (๗) งานระบบแสงสว่าง
- (๘) งานติดตั้งโต๊ะทำงาน และเก้าอี้สำนักงาน (ของเดิม)
- (๙) งานติดตั้งพาร์ทิชัน (ใหม่)
- (๑๐) งานครุภัณฑ์ (ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๑๐ ใบ) (ใหม่)
- (๑๑) งานครุภัณฑ์ (โต๊ะประชุมขนาด ๘ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว) (ใหม่)

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑..... ๒..... ๓..... ๔..... ๕..... ๖..... ๗..... ราชพร

๔.๑.๔ สำนักบริหารเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ชั้น ๖)

- (๑) งานรื้อถอนผนังและเคาน์เตอร์ (เดิม)
- (๒) งานทาสีผนัง งานทาสีฝ้า
- (๓) งานกันผนังยิปซัมบอร์ด
- (๔) งานผนังตกแต่ง และซุ้มทางเข้า
- (๕) งานระบบปลั๊ก และระบบ LAN
- (๖) งานระบบแสงสว่าง
- (๗) งานประติมากรรม หน้าต่าง
- (๘) งานติดตั้งเคอร์เตอร์ฝ้าติดกระจก
- (๙) งานติดตั้งโต๊ะทำงาน และเก้าอี้สำนักงาน (ของเดิม)
- (๑๐) งานติดตั้งพาร์ทิชันและฉากกันชนิดตั้งโต๊ะ (ใหม่)
- (๑๑) งานครุภัณฑ์ (โต๊ะประชุมขนาด ๘ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว และเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน ๘ ตัว) (ใหม่)

๔.๑.๕ กลุ่มงานนิติการ

- (๑) งานรื้อถอนผนังเดิม และติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดเพื่อขยายห้อง
- (๒) งานทาสีผนัง งานทาสีฝ้า
- (๓) งานติดตั้งประติมากรรม หน้าต่าง
- (๔) งานติดตั้งเคอร์เตอร์ฝ้าติดกระจก
- (๕) งานระบบปลั๊ก และระบบ LAN
- (๖) งานระบบแสงสว่าง
- (๗) งานครุภัณฑ์ (โต๊ะทำงาน และเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๖ ชุด) (ใหม่)
- (๘) งานครุภัณฑ์ (ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๑๐ ใบ) (ใหม่)
- (๙) งานครุภัณฑ์ (โต๊ะทานข้าว จำนวน ๑ ตัว และเก้าอี้ จำนวน ๔ ตัว) (ใหม่)
- (๑๐) งานครุภัณฑ์ (ตู้กดน้ำร้อน น้ำเย็น แบบถ่วงถัง จำนวน ๑ เครื่อง) (ใหม่)
- (๑๑) งานครุภัณฑ์ (ตู้Pantry จำนวน ๑ ชุด) (ใหม่)
- (๑๒) งานติดตั้งพาร์ทิชัน (ใหม่)

๔.๒ รายละเอียดงานตามแบบที่กำหนด

๔.๒.๑ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ชั้น ๗)

(๑) งานฝ้าเพดานเดิมทาสีใหม่

ฝ้าเพดานทาสีของเดิมต้องทำความสะอาดและทาสีใหม่ (สีน้ำอะคริลิก สีขาว) มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ TOA หรือ ICI หรือ JOTUN หรือดีกว่า

(๒) ผนังเดิมทาสีใหม่

ผนังเดิมทาสีใหม่ ทำความสะอาดทาสีใหม่ (สีน้ำอะคริลิก สีขาว) มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ TOA หรือ ICI หรือ JOTUN หรือดีกว่า

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑..... ๒..... ๓..... ๔..... ๕..... ๖..... ๗.....

(๓) งานระบบไฟ Downlight

- โคมไฟดาวไลท์ ชนิด E27 ขนาด ๔ นิ้ว มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Lumax หรือ Philips หรือ BEC หรือดีกว่า

- ขนาดโคมไฟ สูง ๑๔ ซม.
- สำหรับหลอด E27 LED 5-9W
- ขนาด ๒๒๐V ขั้วหลอดไฟ E27

(๔) ปลั๊กไฟ พร้อมหน้ากาก ชนิดมีกราวด์

- ปลั๊กไฟเต้ารับคู่ ชนิดมีกราวด์ มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Panasonic หรือ Philips หรือ Haco หรือดีกว่า

- เป็นเต้ารับไฟฟ้าสำหรับฝังเข้ากับผนัง
- มาตรฐานผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๑๖๖-๒๕๕๙)
- หน้ากากเต้ารับไฟฟ้า มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Panasonic หรือ Philips หรือ Haco หรือดีกว่า

- หน้ากาก ๑ ช่องสำหรับติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า

(๕) เต้ารับ Lan

- เต้ารับคอมพิวเตอร์ ใช้กับ Lan CAT6 เพื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Panasonic และ Philips และ Haco หรือดีกว่า

- สินค้าได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน IEC, ISO และ มอก.

(๖) สาย Lan Cat6

- สำหรับนำสัญญาณติดตั้งภายในอาคาร มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Link หรือ Ugreen หรือ Glink หรือดีกว่า

- รองรับความเร็วสูงสุดระดับ ๑๐ Gigabit ที่ความยาวสูงสุดไม่เกิน ๕๕ เมตร

(๗) พาร์ทิชัน : กรณีติดตั้งเพิ่มตามแบบ

- ฉากกั้นห้อง แฉงครึ่งกระจกขัดลาย (มีเฟรม) ชนิดกล่องไฟ และไม่มีกล่องไฟ ประเภท พาร์ทิชัน/ฉากกั้นห้อง เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ช่วยทำพื้นที่ในสำนักงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถต่อเติมได้ตามขนาดความต้องการ ขนาดตามรูปแบบ

- ขนาด (W) ๘๐ x (H) ๑๖๐ ซม.

๔.๒.๒ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น ๗)**(๑) งานฝ้าเพดานเดิมทาสีใหม่**





ฝ้าเพดานทาสีของเดิมต้องทำความสะอาดและทาสีใหม่ (สีน้ำอะคริลิก สีขาว) มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ TOA หรือ ICI หรือ JOTUN หรือดีกว่า

(๒) ผนังเดิมทาสีใหม่

ผนังเดิมทาสีใหม่ ทำความสะอาดทาสีใหม่ (สีน้ำอะคริลิก สีขาว) มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ TOA หรือ ICI หรือ JOTUN หรือดีกว่า

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕.  ๖.  ๗. 

(๓) งานผนังยิปซัมบอร์ด

- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา ๑๒ มม. สติ๊กเกอร์โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบพร้อมทาสีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ยี่ห้อ ตราช้าง หรือยิปรีอค หรือคณอฟ หรือดีกว่า
- สีทาผนังยิปซัมสีน้ำอะคริลิก มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ TOA หรือ ICI หรือ JOTUN หรือดีกว่า

(๔) ประตูเดียวบานเลื่อนห้องเก็บเอกสาร

ใช้ประตูบานเลื่อนเดิม

(๕) ตู้เก็บเอกสาร (บิวท์อิน) บริเวณเสาเอียง

- ไม้ HMR ปิดผิวลามิเนตขึ้นตู้ตามแบบ ขนาดระยะตามแบบ หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่จริง
- บานเปิดกระจกใสหน้า-หลัง และมีมือจับเปิด-ปิดพร้อมกุญแจ

(๖) งานระบบไฟ Downlight

- โคมไฟดาวไลท์ E27 ขนาด ๔ นิ้ว มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Lumax หรือ Philips หรือ BEC หรือดีกว่า
- ขนาดโคมไฟ สูง ๑๔ ซม.
- สำหรับหลอด E27 LED 5-9W
- ขนาด ๒๒๐V ขั้วหลอดไฟ E27

(๗) ปลั๊กไฟ พร้อมหน้ากาก ชนิดมีกราวด์

- ปลั๊กไฟเต้ารับคู่ ชนิดมีกราวด์ มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Panasonic หรือ Philips หรือ Haco หรือดีกว่า
- เป็นเต้ารับไฟฟ้าสำหรับฝังเข้ากับผนัง
- มาตรฐานผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๑๖๖-๒๕๔๙)
- หน้ากากเต้ารับไฟฟ้า มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Panasonic หรือ Philips หรือ Haco หรือดีกว่า
- หน้ากาก ๑ ช่องสำหรับติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า

(๘) เต้ารับ Lan

- เต้ารับคอมพิวเตอร์ใช้กับ Lan CAT6 เพื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Panasonic หรือ Philips หรือ Haco หรือดีกว่า
- สินค้าได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน IEC, ISO และ มอก.

(๙) สาย Lan Cat6


- สำหรับนำสัญญาณติดตั้งภายในอาคาร มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Link หรือ Ugreen หรือ Glink หรือดีกว่า
- รองรับความเร็วสูงสุดระดับ ๑๐ Gigabit ที่ความยาวสูงสุดไม่เกิน ๕๕ เมตร

(๑๐) พาร์ทิชัน : กรณีติดตั้งเพิ่มตามแบบ

- ฉากกั้นห้อง แผงครึ่งกระจกขัดลาย (มีเฟรม) ชนิดกล่องไฟ และไม่มีกล่องไฟ ประเภท พาร์ทิชัน/ฉากกั้นห้อง เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ช่วยทำพื้นที่ในสำนักงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถต่อเติมได้ตามขนาดความต้องการ ขนาดตามรูปแบบ
- ขนาด (W) ๘๐ x (H) ๑๖๐ ซม.

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕.  ๖.  ๗.  ๘. 

๔.๒.๓ กลุ่มงานตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวและการป้องกันการทรมาน (ชั้น ๗)

(๑) งานฝ้าเพดานเดิมทาสีใหม่

ฝ้าเพดานทาสีของเดิมต้องทำความสะอาดและทาสีใหม่ (สีน้ำอะคริลิก สีขาว) มาตรฐานไม่ต่ำกว่า ยี่ห้อ TOA หรือ ICI หรือ JOTUN หรือดีกว่า

(๒) ผนังเดิมทาสีใหม่

ผนังเดิมทาสีใหม่ ทำความสะอาดทาสีใหม่ (สีน้ำอะคริลิก สีขาว) มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ TOA หรือ ICI หรือ JOTUN หรือดีกว่า

(๓) งานผนังยิปซัมบอร์ด ระยะตามแบบ หรือหน้างานจริง

- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา ๑๒ มม. สติ๊กเกอร์โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบพร้อมทาสี มาตรฐานไม่ต่ำกว่า ยี่ห้อ ตราช้าง หรือยิปรีด หรือคอนอฟ หรือดีกว่า

- สีทาผนังยิปซัมสีน้ำอะคริลิก มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ TOA หรือ ICI หรือ JOTUN หรือดีกว่า

(๔) ประตูบานเปิดคู่ ขนาดตามแบบ หรือตามพื้นที่จริง

- วงกบอลูมิเนียม หนา ๑.๕ มม. มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ เมืองทอง หรือ โกลสตาร์ หรือพรีเมียร์ อลูมิเนียม หรือดีกว่า

- กระจกใส หนา ๖ มม. มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ AGC หรือ อาซาฮี หรือ Guardian หรือดีกว่า

- มือจับประตูพร้อมกุญแจ คุณภาพดี มีความคงทนถาวร

- สติ๊กเกอร์ติดกระจก มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Fuh shuen หรือ Avery หรือ 3M หรือดีกว่า

(๕) งานระบบไฟ Downlight

- โคมไฟดาวไลท์ E27 ขนาด ๔ นิ้ว มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Lumax หรือ Philips หรือ BEC หรือดีกว่า

- ขนาดโคมไฟ สูง ๑๔ ซม.

- สำหรับหลอด E27 LED 5-9W

- ขนาด ๒๒๐V ขั้วหลอดไฟ E27

(๖) ปลั๊กไฟ พร้อมหน้ากาก ชนิดมีกราวด์

- ปลั๊กไฟเต้ารับคู่ ชนิดมีกราวด์ มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Panasonic หรือ Philips หรือ Haco หรือดีกว่า

- เป็นเต้ารับไฟฟ้าสำหรับฝังเข้ากับผนัง

- มาตรฐานผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๑๖๖-๒๕๔๙)

- หน้ากากเต้ารับไฟฟ้า มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Panasonic หรือ Philips หรือ Haco หรือดีกว่า

- หน้ากาก ๑ ช่องสำหรับติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า

(๗) เต้ารับ Lan

- เต้ารับคอมพิวเตอร์ใช้กับ Lan CAT6 เพื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Panasonic หรือ Philips หรือ Haco หรือดีกว่า

- สินค้าได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน IEC, ISO และ มอก.

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑..... ๒..... ๓..... ๔..... ๕..... ๖..... ๗..... ๘.....

(๘) สาย Lan Cat6

- สำหรับนำสัญญาณติดตั้งภายในอาคาร มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Link หรือ Ugreen หรือ Glink หรือดีกว่า

- รองรับความเร็วสูงสุดระดับ ๑๐ Gigabit ที่ความยาวสูงสุดไม่เกิน ๕๕ เมตร

(๙) ตู้เก็บเอกสารสูง ตามแบบหรือดีกว่า

- ผลิตจากไม้ PB เคลือบเมลามีน

- ชั้นวาง ๔ ชั้น (ด้านบนโล่ง ชั้นวาง ๒ ชั้น ด้านล่างมีบานเปิด ชั้นวาง ๒ ชั้น) พร้อมกุญแจล็อก

- ขนาด (W)๘๐ x (D)๔๐ x (H)๑๖๐ ซม.

(๑๐) ตู้เก็บเอกสารเตี้ย ตามแบบหรือดีกว่า

- ผลิตจากไม้ PB เคลือบเมลามีน

- ชั้นวางภายใน ๑ ชั้น ปรับระดับได้ มีบานเปิด

- มีกุญแจล็อก

- ขนาด (W)๘๐ x (D)๔๐ x (H)๘๕ ซม.

(๑๑) โต๊ะประชุม ขนาด ๘ ที่นั่ง

- โต๊ะประชุม ไม้หน้าโต๊ะ Two Tone ยึดติดกันด้วยพิตติง ความหนาของหน้าโต๊ะ ๒๕ มม. พร้อมกับชุดขาโต๊ะที่ทำจากเหล็กกล่องขนาด ๖๐x๓๐ มม. ทำสีด้วยระบบ Powder Coat บนโต๊ะมี PopUp สำหรับเสียบปลั๊กไฟ ๒ ชุด

- ขาโต๊ะเหล็กทั้งชุด พร้อมเหล็กคานรับน้ำหนัก

- ขากลางเสริมความแข็งแรง พร้อมเจาะช่องไว้ติดปลั๊กไฟ

- วัสดุที่ใช้ ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดปิดผิวทับด้วยเมลามีน พร้อมปิดขอบ PVC ขนาด ๒๗๐ x ๑๒๐ x ๓๕ ซม.

(๑๒) พาร์ทิชั่น : ติดตั้งเพิ่มตามแบบ

- ฉากกั้นห้อง แผงครึ่งกระจกขัดลาย (มีเฟรม) ชนิดกล่องไฟ และไม่มีกล่องไฟ ประเภท พาร์ทิชั่น/ฉากกั้นห้อง เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ช่วยทำพื้นที่ในสำนักงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถต่อเติมได้ตามขนาดความต้องการ ขนาดตามรูปแบบ

- ขนาด (W) ๘๐ x (H) ๑๖๐ ซม.

๔.๒.๔ สำนักบริหารงานทะเบียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ชั้น ๖)**(๑) งานฝ้าเพดานเดิมทาสีใหม่**

ฝ้าเพดานทาสีของเดิมต้องทำความสะอาดและทาสีใหม่ (สีน้ำอะคริลิก สีขาว) มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า ยี่ห้อ TOA หรือ ICI หรือ JOTUN หรือดีกว่า

(๒) ผนังเดิมทาสีใหม่

ผนังเดิมทาสีใหม่ ทำความสะอาดทาสีใหม่ (สีน้ำอะคริลิก สีขาว) มาตรฐานไม่ต่ำกว่า ยี่ห้อ TOA หรือ ICI หรือ JOTUN หรือดีกว่า

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑..... ๒..... ๓..... ๔..... ๕..... ๖..... ๗.....

(๓) งานผนังยิปซัมบอร์ด

- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา ๑๒ มม. สติกเกอร์โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบพร้อมทาสีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ยี่ห้อ ตราช้าง หรือยิปร็อค หรือคณอฟ หรือดีกว่า
- สีทาผนังยิปซัมสีน้ำอะคริลิก มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ TOA หรือ ICI หรือ JOTUN หรือดีกว่า

(๔) ประตูบานเปิดคู่

- ใช้ประตูเดิม

(๕) ประตูบานเปิดเดี่ยว ตามแบบ หรือตามพื้นที่จริง

- วงกบอลูมิเนียม หนา ๑.๕ มม. มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ เมืองทอง หรือ โกลสตาร์ หรือ พรีเมียร์ อลูมิเนียม หรือดีกว่า
- กระจกใส หนา ๖ มม. มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ AGC หรือ อาซาฮี หรือ Guardian หรือดีกว่า
- มือจับประตูพร้อมกุญแจ คุณภาพดี มีความคงทนถาวร
- สติกเกอร์ติดกระจก มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Fuhshuen หรือ Avery หรือ 3M หรือดีกว่า

(๖) ประตูบานเปิดเดี่ยว พร้อม Access control ตามแบบ หรือตามพื้นที่จริง

- วงกบอลูมิเนียม หนา ๑.๕ มม. มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ เมืองทอง หรือ โกลสตาร์ หรือ พรีเมียร์ อลูมิเนียม หรือดีกว่า
- กระจกใส หนา ๖ มม. คุณภาพไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ AGC หรือ อาซาฮี หรือ Guardian หรือดีกว่า
- มือจับประตูพร้อมกุญแจ คุณภาพดี มีความคงทนถาวร
- สติกเกอร์ติดกระจก มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Fuh shuen หรือ Avery หรือ 3M หรือดีกว่า
- ระบบ Access Control ยี่ห้อ Soyal รองรับบัตร RFID ๑๒๕ Khz. และรองรับการกดรหัสเปิดประตู (เพื่อใช้งานร่วมกับระบบประตูของสำนักงาน กสม. ที่ได้ติดตั้งไว้ก่อนแล้ว)

(๗) หน้าต่างติดตาย

- วงกบอลูมิเนียม หนา ๑.๕ มม. มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ เมืองทอง หรือ โกลสตาร์ หรือ พรีเมียร์อลูมิเนียม หรือดีกว่า
- กระจกใส หนา ๖ มม. คุณภาพไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ AGC หรือ อาซาฮี หรือ Guardian หรือดีกว่า
- มือจับประตูพร้อมกุญแจ คุณภาพดี มีความคงทนถาวร
- สติกเกอร์ติดกระจก มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Fuh shuen หรือ Avery หรือ 3M หรือดีกว่า

(๘) ผนังตกแต่ง และซุ้มทางเข้า

- ผลิตจากไม้ HMR ขนาด ๙ มม. ปิดผิวลามิเนต (ลามิเนต ผู้ว่าจ้างเลือกภายในภายหลัง) มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Arborite หรือ Greenlam หรือ Formica หรือดีกว่า ขนาดวัดขนาดตามพื้นที่จริง
- ซุ้มทางเข้า โครงไม้ปิดทับด้วย HMR ปิดผิวลามิเนต (ลามิเนต ผู้ว่าจ้างเลือกภายในภายหลัง) มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Arborite หรือ Greenlam หรือ Formica หรือดีกว่า ขนาดวัดขนาดตามพื้นที่จริง

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑..... ๒..... ๓..... ๔..... ๕..... ๖..... ๗..... ๘.....

(๙) งานระบบไฟ Downlight

- โคมไฟดาวไลท์ E27 ขนาด ๔ นิ้ว มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Lumax หรือ Philips หรือ BEC หรือดีกว่า
- ขนาดโคมไฟ สูง ๑๔ ซม.
- สำหรับหลอด E27 LED 5-9W
- ขนาด ๒๒๐V ขั้วหลอดไฟ E27

(๑๐) ปลั๊กไฟ พร้อมหน้ากาก ชนิดมีกราวด์

- ปลั๊กไฟเต้ารับคู่ ชนิดมีกราวด์ มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Panasonic หรือ Philips หรือ Haco หรือดีกว่า
- เป็นเต้ารับไฟฟ้าสำหรับฝังเข้ากับผนัง
- มาตรฐานผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๑๖๖-๒๕๕๙)
- หน้ากากเต้ารับไฟฟ้า มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Panasonic หรือ Philips หรือ Haco หรือดีกว่า
- หน้ากาก ๑ ช่องสำหรับติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า

(๑๑) เต้ารับ Lan

- เต้ารับคอมพิวเตอร์ใช้กับ Lan CAT6 เพื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Panasonic หรือ Philips หรือ Haco หรือดีกว่า
- สินค้าได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน IEC, ISO และ มอก.

(๑๒) สาย Lan Cat6

- สำหรับนำสัญญาณติดตั้งภายในอาคาร มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Link หรือ Ugreen หรือ Glink หรือดีกว่า
- รองรับความเร็วสูงสุดระดับ ๑๐ Gigabit ที่ความยาวสูงสุดไม่เกิน ๕๕ เมตร

(๑๓) โต๊ะประชุมทรงแคปซูล ขนาด ๘ ที่นั่ง ตามแบบ หรือดีกว่า

- Top ทรงแคปซูล (หัวโค้ง ข้างตรง) บนโต๊ะมี PopUp สำหรับเสียบปลั๊กไฟ ๒ ชุด
- ขาตัวที่เหล็ก เสาคูบโครเมียม
- โครงขาโต๊ะสามารถร้อยสายไฟฟ้าได้
- ท็อปหนา ๒๕ มม. ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลเคลือบผิวเมลามีน ทนความชื้น ทนความร้อน และทนต่อรอยขีดข่วน
- มีปุ่มปรับระดับที่ปลายขาโต๊ะ ปรับระดับสูง-ต่ำ

(๑๔) เก้าอี้ห้องประชุม

- เก้าอี้พนักพิงตาข่าย ที่นั่งโครงสร้างทำจากไม้วีเนียร์ขึ้นรูป บุนพองน้ำ หุ้มด้วยผ้าอย่างดี รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กก.
- แกนปรับระดับสูง - ต่ำ
- โชคแก๊สโครเมียม

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑..... ๒..... ๓..... ๔..... ๕..... ๖..... ๗..... ๘..... ๙..... ๑๐..... ๑๑..... ๑๒..... ๑๓..... ๑๔..... ๑๕..... ๑๖..... ๑๗..... ๑๘..... ๑๙..... ๒๐..... ๒๑..... ๒๒..... ๒๓..... ๒๔..... ๒๕..... ๒๖..... ๒๗..... ๒๘..... ๒๙..... ๓๐..... ๓๑..... ๓๒..... ๓๓..... ๓๔..... ๓๕..... ๓๖..... ๓๗..... ๓๘..... ๓๙..... ๔๐..... ๔๑..... ๔๒..... ๔๓..... ๔๔..... ๔๕..... ๔๖..... ๔๗..... ๔๘..... ๔๙..... ๕๐..... ๕๑..... ๕๒..... ๕๓..... ๕๔..... ๕๕..... ๕๖..... ๕๗..... ๕๘..... ๕๙..... ๖๐..... ๖๑..... ๖๒..... ๖๓..... ๖๔..... ๖๕..... ๖๖..... ๖๗..... ๖๘..... ๖๙..... ๗๐..... ๗๑..... ๗๒..... ๗๓..... ๗๔..... ๗๕..... ๗๖..... ๗๗..... ๗๘..... ๗๙..... ๘๐..... ๘๑..... ๘๒..... ๘๓..... ๘๔..... ๘๕..... ๘๖..... ๘๗..... ๘๘..... ๘๙..... ๙๐..... ๙๑..... ๙๒..... ๙๓..... ๙๔..... ๙๕..... ๙๖..... ๙๗..... ๙๘..... ๙๙..... ๑๐๐.....

- ลักษณะขา : ขาเหล็กชุบโครเมียม ลูกกลิ้ง PP
- เบาะรองนั่งหุ้มผ้าสีดำ และพนักพิงตาข่ายสีดำ เท้าแขน PP
- ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า ๕๗x๖๐x๙๐ ซม. (กว้าง x ลึก x สูง)

(๑๕) ฉากกันชนิดตั้งโต๊ะ

- ฉากกันชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ยึด ตามแบบ หรือดีกว่า

(๑๖) พาร์ทิชัน : กรณียึดติดตั้งเพิ่มตามแบบ

- ฉากกันห้อง แฉงครึ่งกระจกขัดลาย (มีเฟรม) ชนิดกล่องไฟ และไม่มีกล่องไฟ ประเภท พาร์ทิชัน/ฉากกันห้อง เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ช่วยทำพื้นที่ในสำนักงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถ ต่อเติมได้ตามขนาดความต้องการ ขนาดตามรูปแบบ

- ขนาด (W) ๘๐ x (H) ๑๖๐ ซม.

๔.๒.๕ กลุ่มงานนิติการ (ชั้น ๖)

(๑) งานฝ้าเพดานเดิมทาสีใหม่

ฝ้าเพดานทาสีของเดิมต้องทำความสะอาดและทาสีใหม่ (สีน้ำอะคริลิก สีขาว) มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า ยี่ห้อ TOA หรือ ICI หรือ JOTUN หรือดีกว่า

(๒) ผนังเดิมทาสีใหม่

ผนังเดิมทาสีใหม่ ทำความสะอาดทาสีใหม่ (สีน้ำอะคริลิก สีขาว) มาตรฐานไม่ต่ำกว่า ยี่ห้อ TOA หรือ ICI หรือ JOTUN หรือดีกว่า

(๓) งานผนังยิปซัมบอร์ด

- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา ๑๒ มม. สติกเกอร์โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบพร้อมทาสี มาตรฐานไม่ต่ำกว่า ยี่ห้อ ตราช้าง หรือยิปรีอค หรือคอนอฟ หรือดีกว่า

- สีทาผนังยิปซัมสีน้ำอะคริลิก มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ TOA หรือ ICI หรือ JOTUN หรือดีกว่า

(๔) ประตูบานเปิดคู่ ระยะตามแบบ หรือหน่วยงานจริง

- วงกบอลูมิเนียม หนา ๑.๕ มม. มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ เมืองทอง หรือ โกลสตาร์ หรือ พรีเมียร์อลูมิเนียม หรือดีกว่า

- กระจกใส หนา ๖ มม. มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ AGC หรือ อาซาฮี หรือ Guardian หรือดีกว่า

- มือจับประตูพร้อมมกุญแจ คุณภาพดี มีความคงทนถาวร

- สติกเกอร์ติดกระจก มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Fuh shuen หรือ Avery หรือ 3M หรือดีกว่า

(๕) หน้าต่างติดตาย

- วงกบอลูมิเนียม หนา ๑.๕ มม. มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ เมืองทอง หรือ โกลสตาร์ หรือ พรีเมียร์อลูมิเนียม หรือดีกว่า

- กระจกใส หนา ๖ มม. มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ AGC หรือ อาซาฮี หรือ Guardian หรือดีกว่า

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑..... ๒..... ๓..... ๔..... ๕..... ๖..... ๗..... ราชพักร

- มือจับประตูพร้อมกุญแจ คุณภาพดี มีความคงทนถาวร
- สติ๊กเกอร์ติดกระจก มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Fuh shuen หรือ Avery หรือ 3M หรือดีกว่า

(๖) งานระบบไฟ Downlight

- โคมไฟดาวไลท์ E27 ขนาด ๔ นิ้ว มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Lumax หรือ Philips หรือ BEC หรือดีกว่า
- ขนาดโคมไฟ สูง ๑๔ ซม.
- สำหรับหลอด E27 LED 5-9W
- ขนาด ๒๒๐V ขั้วหลอดไฟ E27

(๗) ปลั๊กไฟ พร้อมหน้ากาก ชนิดมีกราวด์

- ปลั๊กไฟเต้ารับคู่ ชนิดมีกราวด์ มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Panasonic หรือ Philips หรือ Haco หรือดีกว่า
- เป็นเต้ารับไฟฟ้าสำหรับฝังเข้ากับผนัง
- มาตรฐานผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๑๖๖-๒๕๕๙)
- หน้ากากเต้ารับไฟฟ้า มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Panasonic หรือ Philips หรือ Haco หรือดีกว่า
- หน้ากาก ๑ ช่องสำหรับติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า

(๘) เต้ารับ Lan

- เต้ารับคอมพิวเตอร์ใช้กับ Lan CAT6 เพื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Panasonic หรือ Philips หรือ Haco หรือดีกว่า
- สินค้าได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน IEC, ISO และ มอก.

(๙) สาย Lan Cat6

- สำหรับนำสัญญาณติดตั้งภายในอาคาร มาตรฐานไม่ต่ำกว่ายี่ห้อ Link หรือ Ugreen หรือ Glink หรือดีกว่า
- รองรับความเร็วสูงสุดระดับ ๑๐ Gigabit ที่ความยาวสูงสุดไม่เกิน ๕๕ เมตร

(๑๐) โต๊ะทำงานตัว L ข้างขวา


- โต๊ะทำงานตัว L ขาไม้ พร้อมลิ้นชัก ๒ ชั้น มีกุญแจล็อก
- ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ปิดผิวทับด้วยเมลามีน
- ขนาด (W)๑๕๐/๑๖๐ x (D)๖๐/๕๐ x (H)๗๕ ซม.

(๑๑) เก้าอี้สำนักงาน

- เก้าอี้พนักพิงตาข่าย ที่นั่งโครงสร้างทำจากไม้วีเนียร์ขึ้นรูป บุฟองน้ำ หุ้มด้วยผ้าอย่างดี รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กก.
- แกนปรับระดับสูง - ต่ำ
- ใช้แก๊สโครเมียม
- ลักษณะขา : ขาเหล็กชุบโครเมียม ลูกล้อ PP
- เบาะรองนั่งหุ้มผ้าสีดำ และพนักพิงตาข่ายสีดำ เท้าแขน PP
- ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า ๕๗x๖๐x๙๐ ซม. (กว้าง x ลึก x สูง)

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕.  ๖.  ๗. 

(๑๒) ตู้เก็บเอกสารสูง ผู้ผลิต ตามแบบหรือดีกว่า

- ผลิตจากไม้ PB เคลือบเมลามีน
- ชั้นวาง ๔ ชั้น (ด้านบนโล่ง ชั้นวาง ๒ ชั้น ด้านล่างมีบานเปิด ชั้นวาง ๒ ชั้น) พร้อมกุญแจล็อก
- ขนาด (W)๘๐ x (D)๔๐ x (H)๑๖๐ ซม.

(๑๓) โต๊ะทานข้าว ๔ ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้

- ผลิตจากไม้ MDF ปิดผิวด้วย PVC ผู้ผลิตตามแบบ หรือดีกว่า

(๑๔) Pantry

- Top เคลือบ HPL
- โครงตู้ไม้ปาร์ติเกิลเคลือบเมลามีน
- ฐานตู้ขารองพลาสติกกันน้ำแบบปรับระดับได้ พร้อมแผ่นไม้บังตาล่าง
- โครงสร้างหน้าทึบผลิตจากไม้ HMR เคลือบด้วยลามิเนต ปิดขอบ PVC (หนารวม ๒๕ มม.)

(๑๕) ตู้กดน้ำร้อน น้ำเย็น แบบถ้งน้ำล่าง

- ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก
- ถังเก็บน้ำร้อน น้ำเย็น ผลิตจากสแตนเลส SUS๓๐๔
- ชนิดถ้งน้ำด้านล่าง
- รูปแบบการวางตั้งพื้น

(๑๖) พาร์ทิชั่น

ฉากกั้นห้อง แผงครึ่งกระจกขัดลาย (มีเฟรม) ชนิดกล่องไฟ และไม่มีกล่องไฟ ประเภท พาร์ทิชั่น/ฉากกั้นห้อง เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ช่วยทำพื้นที่ในสำนักงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถ ต่อเติมได้ตามขนาดความต้องการเลือกสีได้ตามต้องการ ขนาดตามรูปแบบ

- ขนาด (W)๘๐ x (H) ๑๖๐ ซม. และ
- ขนาด (W)๘๐ x (H) ๑๕๐ ซม.

๔.๓ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามแบบที่กำหนด หากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มหรือปรับลดรายการใด เพื่อให้เหมาะสมเพียงพอต่อการปรับปรุงสถานที่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน จึงจะดำเนินการได้ เว้นแต่ กรณีเป็นการใช้พาร์ทิชั่นเดิมของสำนักงาน กสม. อาจแตกต่างจากแบบที่กำหนดไว้ได้

๔.๔ ระหว่างทำการปรับปรุงพื้นที่ ผู้รับจ้างจะต้องมีการป้องกันฝุ่นที่เกิดจากการปรับปรุงพื้นที่ไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปยังบริเวณข้างเคียง

๔.๕ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามกฎหมายและเงื่อนไขตามสัญญา เกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์ใกล้เคียงพื้นที่บริเวณที่ปรับปรุง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเศษ ที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของผู้รับจ้าง

๔.๖ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการรื้อถอนและขนย้ายวัสดุ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเศษ วัสดุที่เกิดจากงานปรับปรุงสถานที่ทั้งหมด ออกนอกพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑..... ๒..... ๓..... ๔..... ๕..... ๖..... ๗.....

๔.๗ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์เพิ่มเติมอื่น ๆ รวมถึงพาร์ทิชัน ที่จำเป็นต้องใช้ในการปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงาน กสม. เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากไม่อยู่ในข้อกำหนดข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อให้การปรับปรุงสถานที่ทำงาน ของสำนักงาน กสม. เป็นไปตามแบบ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์เพิ่มเติมอื่น ๆ รวมถึงพาร์ทิชัน ดังกล่าวโดยให้รวม อยู่ในราคาที่เสนอ ซึ่งผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์เพิ่มเติมอื่น ๆ รวมถึงพาร์ทิชัน ที่มีคุณภาพตามที่กำหนด โดยต้องเพียงพอสำหรับการปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงาน กสม. เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและเหมาะสมกับขนาดพื้นที่

๔.๘ หากการรื้อถอนผนัง โตะ แก้ว ตู้เก็บเอกสาร ครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงพาร์ทิชัน (เดิม) พบข้อบกพร่องหรือเหตุชำรุดจากการรื้อถอน หรือการติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องจัดหามาทดแทนเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้เป็นปกติ โดยจะต้องมีคุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ และ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อยก่อนส่งมอบงานทุกงวด

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบงานภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

๖. การเสนอราคาและกำหนดระยะเวลายื่นราคา

๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นตารางเปรียบเทียบ TOR กับรายละเอียดที่เสนอ

๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องยื่นรายละเอียดปริมาณงาน (BOQ) ตามแบบฟอร์มแนบท้าย

๖.๓ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายใน กำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

สำนักงาน กสม. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำ สัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียกเงินสัญญาสะสมตาม ปฎิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑..... ๒..... ๓..... ๔..... ๕..... ๖..... ๗..... รัฐฯฯ

๗.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคล ธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๕๕๐,๕๕๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ เป็นอัตราร้อยละ ๓๕ ของจำนวนเงินตามสัญญา เมื่อส่งมอบงานตามที่กำหนด สำหรับห้อง ทำงานกลุ่มงานนิติการ (ชั้น ๖) และกลุ่มงานตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวและการป้องกันการทรมาน (ชั้น ๗) ภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นอัตราร้อยละ ๓๐ ของจำนวนเงินตามสัญญา เมื่อส่งมอบงานตามที่กำหนด สำหรับห้อง ทำงานสำนักรับเรื่องราวร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ชั้น ๖) ภายใน ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นอัตราร้อยละ ๓๕ ของจำนวนเงินตามสัญญา เมื่อส่งมอบงานตามที่กำหนด สำหรับห้องทำงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป และสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ชั้น ๗) ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

สำนักงาน กสม.จะชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน ๓ งวด ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงานแต่ละงวดเสร็จสิ้นแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง



ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๒. เงื่อนไขอื่น ๆ

ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ ในการปฏิบัติตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงาน กสม. ฉบับนี้ ให้สำนักงาน กสม. เป็นผู้วินิจฉัยคำวินิจฉัยของสำนักงาน กสม. ถือเป็นที่สุด

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕.  ๖.  ๗.  รัชพร

๑๓. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)


(นางรัตน์วดี แพงศรี)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ


ประธานกรรมการ


(นายครรชิต เพิ่มลาภ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

กรรมการ


(นางสาวสุพร พสุนธาวีโรจน์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

กรรมการ


(นายเอกชัย ปิ่นแก้ว)
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ


กรรมการ


(นางสาวศิวาพร ศรียาบุตร)
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ

กรรมการ


(นายรณวิทย์ ศรีสุวรรณ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ


(นางสาวรัชชพร แซ่ลิ้ม)
พนักงานนิติกร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๓. ผู้อนุมัติขอบเขตของงาน


(นางสาววรพร นรเศรษฐวิวัฒน์)
ที่ปรึกษาสำนักงาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

โครงการ : แบบปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงาน กสม.



เจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่



แบบรายละเอียด

ผู้ออกแบบ



Create Decor and Design Co.,Ltd.


บริษัท ครีเอท เดคคอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
111/21 หมู่บ้านประชากรณโชนมเกล้า 3 หมู่ที่ 16
ซอยบึงขวาง 6 แขวงแสนสว เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510



- △ ผังยูนิตปรับอากาศ
- △ ผังเติมทาสีใหม่
- OW-01 โต๊ะทำงานเดิม
- OW-02 พาร์ทิชั่นเดิม
- OW-04 เก้าอี้เดิม
- LF6, LF13 พาร์ทิชั่นใหม่

วัดขนาดหน้างานจริงก่อนลงมือทำทุกครั้ง

	โครงการ : ปรับปรุงสถานที่ทำงานสำนักงาน กส.	หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	งบประมาณ : 1.75
วันที่ : 12/05/2563	120 ชุด 3 ปี การปรับปรุงสถานที่ทำงาน	1	4
11/21 พฤษภาคม 2563	11/21 พฤษภาคม 2563	11/21 พฤษภาคม 2563	11/21 พฤษภาคม 2563
11/21 พฤษภาคม 2563	11/21 พฤษภาคม 2563	11/21 พฤษภาคม 2563	11/21 พฤษภาคม 2563



เจ้ารับดูแลนิติกราด ฟานาโซนิค

Lan



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :

ปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงาน กค.ศ.

ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ชั้น 10

พื้นที่โครงการ :

120 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา (พื้นที่ 120 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา)

วันที่ : 11/21/2561

ผู้ออกแบบ :



บริษัท จำกัด อาคาร 10 ชั้น 10
11/21/2561
สำนักงาน กค.ศ. กรุงเทพมหานคร

หน้าภาพ

แบบแปลน


จำนวนหน้า : 1.75

แผ่นที่


3

จำนวนแผ่น

4




2 ผนังเดิมทาสีใหม่
OW-01 โต๊ะทำงานเดิม
OW-02 พาร์ทیشنเดิม
OW-04 เก้าอี้เดิม
LF6, LF13 พาร์ทیشنใหม่




วัดขนาดหน้างานจริงก่อนลงมือทำทุกครั้ง

บริษัท/โครงการ : บริษัท/โครงการ : 120 หมู่ 3 อ.พารัฐปวงเมือง จ.ชัยภูมิ 36110 หน้างานจริงจะแตกต่างจากแบบเสมอ	ชื่อลูกค้า : บริษัท/โครงการ : 120 หมู่ 3 อ.พารัฐปวงเมือง จ.ชัยภูมิ 36110	ชื่อลูกค้า : บริษัท/โครงการ : 120 หมู่ 3 อ.พารัฐปวงเมือง จ.ชัยภูมิ 36110	ชื่อลูกค้า : บริษัท/โครงการ : 120 หมู่ 3 อ.พารัฐปวงเมือง จ.ชัยภูมิ 36110	ชื่อลูกค้า : บริษัท/โครงการ : 120 หมู่ 3 อ.พารัฐปวงเมือง จ.ชัยภูมิ 36110	ชื่อลูกค้า : บริษัท/โครงการ : 120 หมู่ 3 อ.พารัฐปวงเมือง จ.ชัยภูมิ 36110	ชื่อลูกค้า : บริษัท/โครงการ : 120 หมู่ 3 อ.พารัฐปวงเมือง จ.ชัยภูมิ 36110	ชื่อลูกค้า : บริษัท/โครงการ : 120 หมู่ 3 อ.พารัฐปวงเมือง จ.ชัยภูมิ 36110	ชื่อลูกค้า : บริษัท/โครงการ : 120 หมู่ 3 อ.พารัฐปวงเมือง จ.ชัยภูมิ 36110
---	---	---	---	---	---	---	---	---



วัดขนาดนี้งานจริงก่อนลงมือทำทุกครั้ง

[illegible]




BF02


- ตู้เก็บเอกสาร โครงตู้ไม้ HMR เคลือบขาว ขนาด 16 มม., ชั้นวางไม้ HMR 19 มม. ปิดทับด้วยลามิเนต ยี่ห้อ Arborite, Formica, Greenlam (ลายเดือกภายหลัง)

วัดขนาดหน้างานจริงก่อนลงมือทำทุกครั้ง

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร	โครงการ :		ชื่อแบบ :		ขนาดเส้น :		
	ประเภทงาน :		วัสดุ :		จำนวนแผ่น :		
	120 พู 3 วัสดุประเภทไม้ HMR 19 มม. เคลือบขาว		120 พู 3 วัสดุประเภทไม้ HMR 19 มม. เคลือบขาว		5		
	ขนาดหน้าตัดไม้ : 120 มม. x 30 มม. x 3 มม.		ขนาดหน้าตัดไม้ : 120 มม. x 30 มม. x 3 มม.		5		
		 บริษัท อีซีดี ดีไซน์ จำกัด 11/21 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110					




2. แผนผังสถาปัตย์
- LF1 ตู้เก็บเอกสารสูง
 - LF4 เก้าอี้สำนักงาน
 - LF6 พนักพิง
 - LF10 ตู้เก็บเอกสารเตี้ย
 - LF11 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง
 - OW-01 โต๊ะทำงานเดิม
 - OW-02 พาร์ทิชันเดิม
 - OW-03 โฟฟาเดิม
 - OW-04 เก้าอี้เดิม
 - OW-06 ตู้เย็นเดิม
 - OW-07 ชุดครัวเดิม
 - OW-08 เครื่องถ่ายเอกสารเดิม



วัดขนาดหน้างานจริงก่อนลงมือทำทุกครั้ง


 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ	โครงการ :		ผู้จัดทำแบบ :		หมายเหตุ :		มาตราส่วน :	
	ชื่อโครงการ :		ชื่อโครงการ :		ชื่อโครงการ :		มาตราส่วน :	
	ชื่อผู้จัดทำ :		ชื่อผู้จัดทำ :		ชื่อผู้จัดทำ :		มาตราส่วน :	
	120 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000		120 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000		120 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000		120 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000	
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		
รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ติดกัน)		รูปถ่าย ๓ นิ้ว จำนวน ๓ รูป		



Φ	ได้รับชุดชนิดมิกราร์ด ฟานาโซนิก
⊙	Lan

วัดขนาดหน้างานจริงก่อนลงมือทำทุกครั้ง


 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ผู้จัดทำ : บริษัท อีซีดี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 11221 หมู่ 3 ต. 3 อ. 3 ร. 3 จ. 3 ผู้ตรวจสอบ : บริษัท อีซีดี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 11221 หมู่ 3 ต. 3 อ. 3 ร. 3 จ. 3	ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	ผู้จัดทำ : บริษัท อีซีดี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 11221 หมู่ 3 ต. 3 อ. 3 ร. 3 จ. 3	ขนาดหน้างานจริง : 1.75	จำนวนหน้างานจริง : 4




+	โคมไฟห้องเดิม
	Downlight ติดตั้งใหม่
Ⓢ	Switch ของเดิม

จุดขนาดหน้างานจริงก่อนลงมือทำทุกครั้ง


	โครงการ : ปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. อาคารกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น 5 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 120 หมู่ 3 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10660	ผู้ออกแบบ : บริษัท ซี.ดี.ดี. จำกัด 111/221 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10660	ขนาดพื้นที่ : 1.75	จำนวนชั้น : 4

[illegible]



ระดับคาน้ำดินงานจริงเป็นแบบยี่สิบห้าทุกชั้น


 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1	โครงการ : ปรับปรุงอาคารที่ทำงานของสำนักงาน กส.ศ. ตัวอาคารเดิมและปรับปรุงอาคารเรียนเดิมของสำนักงาน กส.ศ. (ชั้น 6) พื้นที่โครงการ : 120 หมู่ 3 เขต 6 กรุงเทพมหานคร เขต 6-7 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเดิมของสำนักงาน กส.ศ. กรุงเทพมหานคร เขต 6-7	ผู้เขียนแบบ :  บริษัท วิศวกรรม สถาปัตย์ สถาปัตย์ 111/21 หมู่ 3 เขต 6 กรุงเทพมหานคร 10310 รวมพื้นที่ใช้สอย : 10310	หมายเหตุ : ผู้เขียนแบบ : จำนวนแบบ : 2	ขนาดรวม : 1:100 จำนวนแบบ : 5	



Φ	ตัวรับสัญญาณวิทยุ
⊙	Lan

ข้อมูลเฉพาะหน่วยงานก่อนเสนอให้ทุกครั้ง

 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร	โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. 120 หมู่ 3 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.พิจิตร 6-7 11/21	ผู้จัดทำแบบ บริษัท ปิเอ แอสซอส จำกัด 111/21 หมู่ 3 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.พิจิตร 6-7 11/21	หมายเหตุ 1:100	มาตรฐาน : 1:100
	1:100	1:100	1:100	1:100
	1:100	1:100	1:100	1:100




	โคมไฟตั้งโต๊ะ
	โคมไฟตั้งโต๊ะ

วัดขนาดหน้างานจริงก่อนลงมือทำทุกครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร	โครงการ :	ผู้จัดทำ :	ขนาดหน้างาน :	1:100
	พื้นที่โครงการ :	พื้นที่โครงการ :	พื้นที่โครงการ :	พื้นที่โครงการ :
	พื้นที่โครงการ :	พื้นที่โครงการ :	พื้นที่โครงการ :	พื้นที่โครงการ :
	พื้นที่โครงการ :	พื้นที่โครงการ :	พื้นที่โครงการ :	พื้นที่โครงการ :


วัดขนาดหน้างานจริงก่อนลงมือทำทุกครั้ง



BFO1
- สกรูยึดแบริดจ์ 1/4 นิ้ว 100 มม. 100 ตัว/ตัว (รวมแบริดจ์ 100 ตัว)
- สกรูยึด 1/4 นิ้ว 100 มม. 100 ตัว/ตัว (รวมแบริดจ์ 100 ตัว)

BFO2
- สกรูยึด 1/4 นิ้ว 100 มม. 100 ตัว/ตัว (รวมแบริดจ์ 100 ตัว)
- สกรูยึด 1/4 นิ้ว 100 มม. 100 ตัว/ตัว (รวมแบริดจ์ 100 ตัว)

	โครงการ : ปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบล... พื้นที่โครงการ : 120 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา (พื้นที่ 120 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา) ข้อมูลงานเบื้องต้น : งานปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบล...	ผู้จัดทำ : ICDD 11/21	หน่วยวัด : ตารางเมตร	ขนาดหน้างานจริง : 1.50	จำนวนแผ่น : 5



วัดขนาดหน้างานจริงก่อนลงมือทำทุกครั้ง

[illegible]



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ :
ปรับปรุง-ขุดทำถนนของสำนักงาน กชน
เลขที่งานศึกษา 6
พื้นที่โครงการ
120 หมู่ 3 ต.การะบุรี อ.สามชัย จ.บุรีรัมย์ 6-7


ผู้ออกแบบ :

บริษัท อินท หนองบัวลำภู จำกัด
: 11/21 หมู่ 1 บ้านหนองบัวลำภู อ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 36110


ขนาดหน้าตัด :
ขนาดหน้าตัดจริง :
ผู้เขียนแบบ :
ผู้ตรวจสอบ :
หน้าตัด :
จำนวนหน้า :
1:50
4

CL-01

CL-01 ผ่าเดิมทาสีใหม่




วัดขนาดหน้างานจริงก่อนลงมือทำทุกครั้ง



⊕	ได้รับคู่มือมีกราฟด์ พานาโซนิค
⊙	Lan

วัดขนาดหน้างานจริงก่อนลงมือทำทุกครั้ง

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน	โครงการ : ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของห้องเรียน	ผู้สนับสนุน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน	ขนาดหน้างาน : 1:50
	บุคลากรผู้จัดทำ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน	ผู้จัดทำ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน	จำนวนแผ่น : 4
	วันที่จัดทำ : 120 พฤศจิกายน 2567	วันที่ : 1	




+	โคมไฟทรงเดิม
	Downlight ติดตั้งใหม่
Ⓢ	Switch ทรงเดิม

วัดขนาดหน้างานจริงก่อนลงมือทำทุกครั้ง

วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี	โครงการ : ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2564	ผู้ออกแบบ : บริษัท อี.ดี.ดี. จำกัด	หมายเหตุ : 1.	มาตรฐาน : 1.50
	120 หมู่ 3 อ.สามชัย จ.สุพรรณบุรี	1:121	1:121	1:121
	120 หมู่ 3 อ.สามชัย จ.สุพรรณบุรี	1:121	1:121	1:121




สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา




Journal of Management Inquiry

๑. นาย ก. อายุ ๓๕ ปี สัญชาติไทย มีภรรยา ๑ คน มีลูก ๒ คน
 ๒. นาย ก. มีรายได้เฉลี่ยต่อปี ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 ๓. นาย ก. มีทรัพย์สินรวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ๔. นาย ก. มีหนี้สินรวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 ๕. นาย ก. มีสุขภาพแข็งแรงดี
 ๖. นาย ก. มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน
 ๗. นาย ก. มีสัญชาติไทย
 ๘. นาย ก. มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานคร
 ๙. นาย ก. มีชื่อเล่นว่า ก.
 ๑๐. นาย ก. มีเลขประจำตัวประชาชน ๙-๙๙๙๙-๙๙๙๙-๙๙๙๙




http://www.elsevier.com/locate/jmb

- เมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 15.00 น. นาย ปิยะมาศ ธรรมานะกุล นายก อบจ. เชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็ก อบจ. เชียงใหม่ ณ ศูนย์ราชการ อบจ. เชียงใหม่ โดยมี นายสุวิทย์ ธรรมานะกุล รองนายก อบจ. เชียงใหม่ และ นายสุวิทย์ ธรรมานะกุล รองนายก อบจ. เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน



www.elsevier.com/locate/bsc

- [illegible]



- 1991 : "L'écologie humaine" : 522 pages, illustrations, 150000 F.
- 1992 : "L'écologie humaine" : 522 pages, 110000 F.
- 2002 : "L'écologie humaine" : 522 pages, 110000 F.




หน้าต่างเดิม ติดสติ๊กเกอร์ขาวๆ ฝ่ายรับรองเรียน

ADDRESS: 1400 Avenue M



- [illegible]



- [illegible]

หน้าตาเดิม ดัดสติกเกอร์ขายน ้วย NPM

[illegible]

- [illegible]

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ชั้น 7)								
1.1	หมวดงานรื้อถอน								
1.1.1	- รื้อถอนผนัง	1	งาน						
	รวมหมวดงานรื้อถอน								
1.2	หมวดงานฝ้า								
1.2.1	- ฝ้าเดิมทาสีใหม่	150	ตร.ม.						
	รวมหมวดงานฝ้า								
1.3	หมวดงานผนัง								
1.3.1	- ผนังเดิมทาสีใหม่	50	ตร.ม.						
1.3.2	- ผนังฉาบเรียบบอร์ดหนา 12 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี 2 ด้าน	30	ตร.ม.						
	รวมหมวดงานผนัง								
1.4	หมวดงานประตู-หน้าต่าง								
1.4.1	- ขี้ผึ้งประตูบานเลื่อน	1	ชุด						
	รวมหมวดงานประตู-หน้าต่าง								
1.5	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์								
	รวมหมวดงานเฟอร์นิเจอร์								
1.6	หมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร								
1.6.1	- ไฟ Downlight	9	ชุด						
1.6.2	- งานติดตั้งปลั๊กไฟ และ เต้ารับ Lan	17	ชุด						
1.6.4	- Lan Cat 6	17	ชุด						
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร								
1.7	หมวดงานครุภัณฑ์								
1.7.1	- พริตซ์สำหรับหัวน้ำกลุ่ม และ พ่นงาน (W)80 x (H)160 ซม. (L.F13.L.F6)	28	แผง						
1.7.2	- ขาตั้ง	13	ขา						
1.7.3	- เสาสองทาง	4	คัน						
1.7.4	- เสาสามทาง	1	คัน						
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์								
1.8	อื่นๆ (อุปกรณ์ประกอบ, ค่าส่งเวลา)	1	งาน						

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวม								
	รวมราคาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ชั้น 7)								
2	กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 7)								
2.1	หมวดงานรถยนต์								
2.1.1	- รถยนต์คันหนึ่ง								
2.2	หมวดงานผ้า								
2.2.1	- ผ้าเคมทาสีใหม่ CL01	150	ตร.ม.						
2.3	หมวดงานผนัง								
2.3.1	- ผนังเคมทาสีใหม่	50	ตร.ม.						
2.3.2	- ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่เหล็กชุบสังกะสี 2 ด้าน (ห้องเก็บเอกสาร รวมหมวดงานผนัง	30	ตร.ม.						
2.4	หมวดงานประตู-หน้าต่าง								
2.4.1	- ประตูตีความเลื่อน ขนาด 100 x 200 ซม. (D4) รวมหมวดงานประตู-หน้าต่าง	1	ชุด						
2.5	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์								
2.5.1	- ตู้เก็บเอกสาร BF02 รวมหมวดงานเฟอร์นิเจอร์	2	ชุด						
2.6	หมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร								
2.6.1	- ไฟ Downlight	8	ชุด						
2.6.2	- งานติดตั้งปลั๊กไฟ และ เต้ารับ Lan	15	ชุด						
2.6.3	- Lan Cat 6 รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	15	ชุด						
2.7	หมวดงานกรรณิษฐ์								
2.7.1	- พริตติ้งสำหรับหัวหน้ากลุ่ม และพนักงาน (W)80 x (H)160 ซม. (LF13.LF6)	22	แผง						
2.7.2	- ขาตั้ง	11	ขา						

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7.3	- เสาคอนกรีต	2	ตัน						
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์								
2.8	อื่นๆ (อุปกรณ์ปั๊ม, ค่าล่วงเวลา)	1	งาน						
	รวม								
	รวมราคากลุ่มบริหารทั่วไป (ชั้น 7)								
3	กลุ่มงานเตรียมสถานที่ควบคุมตัวและการป้องกันการหลบหนี (ชั้น 7)								
3.1	หมวดงานรื้อถอน								
3.1.1	- รื้อถอนผนัง	1	งาน						
3.2	หมวดงานฝ้า								
3.2.1	- ฝ้าเดิมทาสีใหม่ CL01	85	ตร.ม.						
3.3	หมวดงานผนัง								
3.3.1	- ผนังเดิมทาสีใหม่	90	ตร.ม.						
	รวมหมวดงานผนัง								
3.4	หมวดงานประตู-หน้าต่าง								
3.4.1	- ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 200 x 200 ม. (D1)	1	ชุด						
3.4.2	- ประตูบานเดี่ยว ขนาด 100 x 200 ม. (D2)	1	ชุด						ประตูดิม
3.4.3	- สลักกอร์รัฟตัดกระบอก	20	ตร.ม.						
	รวมหมวดงานประตู-หน้าต่าง								
3.5	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์								
	รวมหมวดงานเฟอร์นิเจอร์								
3.6	หมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร								
3.6.1	- ไฟ Downlight	16	ชุด						

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแต่ละ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.6.2	- งานติดตั้งปลั๊กไฟ และ ใต้รับ Lan	7	ชุด						
3.6.3	- Lan Cat 6	7	ชุด						
3.7	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร								
	หมวดงานครุภัณฑ์								
3.7.1	- ตู้เก็บเอกสาร ขนาด (W)80 x (D)40 x (H)160 ซม. (LF1)	5	ชุด						
3.7.2	- ตู้เก็บเอกสาร ขนาด (W)80 x (D)40 x (H)850 ซม. (LF10)	5	ชุด						
3.7.3	- โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง (LF11)	1	ชุด						
3.7.4	- พาร์ทิชันกันห้อง (W)80 x (H)160 ซม. (LF6)	4	ชุด						
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์								
3.8	อื่นๆ (อุปกรณ์โต๊ะ, ค่าส่งเวลา)	1	งาน						
	รวม								
	รวมราคาก่อสร้างและติดตั้งตามรายการข้างต้นและการป้องกันภัย								
4	สำนักบริหารงานทะเบียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ชั้น 6)								
4.1	หมวดงานรื้อถอน								
4.1.1	- รื้อถอนผนัง	1	งาน						
4.2	หมวดงานฝ้า								
4.2.1	- ฝ้าเดิมทาสีใหม่ CL01	130	ตร.ม.						
4.3	หมวดงานผนัง								
4.3.1	- ผนังเดิมทาสีใหม่	50	ตร.ม.						
4.3.2	- ผนังฉาบเรียบอัตราหนา 12 มม. ฉาบเรียบ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี 2 ด้าน	10	ตร.ม.						
	รวมหมวดงานผนัง								
4.4	หมวดงานประตู-หน้าต่าง								
4.4.1	- ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 180 x 200 ม. (D1)	1	ชุด						ประตูเดิม
4.4.2	- ประตูบานเดี่ยว ขนาด 100 x 200 ม. (D2)	1	ชุด						
4.4.3	- ประตูบานเดี่ยว พร้อม Accesscontrol ขนาด 100 x 200 ม. (D3)	1	ชุด						

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.4.4	- ผนังต่างติดตาย (W2)	1	ชุด						
4.4.5	- ผนังต่างติดตาย (W3)	1	ชุด						
4.4.6	- สติกเกอร์ฝ้าติดกระจก	60	ตร.ม.						
	รวมหมวดงานประตู-หน้าต่าง								
4.5	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์								
4.5.1	- ผ้ามัดเต่ง BF01	15	ตร.ม.						
4.5.2	- ชู้นทางเท้า BF03	1	ชุด						
	รวมหมวดงานเฟอร์นิเจอร์								
4.6	หมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร								
4.6.1	- ไฟ Downlight	8	ชุด						
4.6.2	- งานติดตั้งปลั๊กไฟ และ เต้ารับ Lan	9	ชุด						
4.6.3	- Lan Cat 6	9	ชุด						
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร								
4.7	หมวดงานกรงเหล็ก								
4.7.1	- โต๊ะประชุมทรงแคบชุด 8 ที่นั่ง (LF12)	1	ชุด						
4.7.2	- เกอี้โต๊ะประชุม (LF4)	8	ตัว						
4.7.3	- พาร์ทیشنสำหรับหัวหน้า (W)80 x (H)160 ซม. (LF13)	3	แผง						
4.7.4	- ฉากกั้นชนิดตั้งโต๊ะ ขนาด 60 x 35 ซม.	5	อัน						
4.7.5	- ฉากกั้นชนิดตั้งโต๊ะ ขนาด 80 x 35 ซม.	2	อัน						
	รวมหมวดงานกรงเหล็ก								
4.8	อื่นๆ (อุปกรณ์ประกอบ, ค่าส่งเวลา)	1	งาน						
	รวม								
	รวมราคาสำกับเครื่องเรือนและประสาณการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ชั้น 6)								
5	กลุ่มงานนิติการ (ชั้น 6)								
5.1	หมวดงานรื้อถอน								
5.1.1	- รื้อถอนผนัง	1	งาน						

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.2	หมวดงานฝ้า								
5.2.1	- ฝ้าเดิมทาสีใหม่ CL01	65	ตร.ม.						
5.3	หมวดงานผนัง								
5.3.1	- ผนังเดิมทาสีใหม่	95	ตร.ม.						
5.3.2	- ผนังขีปนบอร์ดหนา 12 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร์เหล็กชุบสังกะสี 2 ด้าน	20	ตร.ม.						
	รวมหมวดงานผนัง								
5.4	หมวดงานประตู-หน้าต่าง								
5.4.1	- ประตูบานเดี่ยว ขนาด 100 x 200 ซม. (D2)	1	ชุด						
5.4.2	- หน้าต่างติดตาย (W1)	1	ชุด						
5.4.3	- สลักเกอร์ฝ้าติดกระจก	5	ตร.ม.						
	รวมหมวดงานประตู-หน้าต่าง								
5.5	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์								
	รวมหมวดงานเฟอร์นิเจอร์								
5.6	หมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร								
5.6.1	- ไฟ Downlight	7	ชุด						
5.6.2	- งานติดตั้งปลั๊กไฟ และเต้ารับ Lan	6	ชุด						
5.6.3	- Lan Cat 6	6	ชุด						
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร								
5.7	หมวดงานกรงเหล็ก								
5.7.1	- โต๊ะทำงานตัว L (LF5)	6	ชุด						
5.7.2	- เก้าอี้สำนักงาน LF4	6	ตัว						
5.7.3	- ตู้เก็บเอกสาร ขนาด (W)80 x (D)40 x (H)160 ซม. (LF1)	10	ชุด						
5.7.4	- โต๊ะทานข้าว 4 ที่นั่งพร้อมเก้าอี้ 4 ตัว LF2,LF3	1	ชุด						
5.7.5	- Pantray (LF7)	1	ชุด						
5.7.6	- ตู้ค่น้ำร้อน เซ็น แบบถ้งน้าล้าง LF8	1	ชุด						
5.7.7	- ตู้แช่เย็นสำหรับหัวนมกลุ่ม (W)80 x (H)160 ซม. (LF13)	4	แผง						
5.7.8	- ตู้แช่เย็นสำหรับพนักงาน (W)80 x (H)150 ซม. (LF6)	20	แผง						

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.7.9	-เสาจบ	14	คัน						
5.7.10	-เสาสองทาง	5	เสา						
5.7.11	-ขาตั้ง	4	คัน						
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์								
5.8	อื่นๆ (อุปกรณ์ปั๊มน้ำ, ถังเก็บน้ำ)	1	งาน						
	รวม								
	รวมราคากลุ่มงานบริการ								